

Certificato n° 3135/2024

Scopo <i>Scope</i>	Bobine di foglia a base PET ottenuti mediante (estrusione e laminazione) con l'impiego di miscele di materiali da riciclo da raccolta differenziata <i>PET-based foil reels obtained by (extrusion and lamination) with the use of mixtures of recycled materials from separate collection</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Nome commerciale <i>Trade name</i>	vedere allegato / see annex
Produttore <i>Manufacturer</i>	COOPBOX GROUP SRL
Sede legale <i>Head office</i>	VIA V. VENETO, 1 A/B — 42021 BIBBIANO (RE)
Sito produttivo <i>Production site</i>	LOCALITA' BORGO MACCHIA — 75013 FERRANDINA (MT)

IIP Srl certifica che i prodotti sopra elencati ottenuti dall'impiego di materiali da riciclo sono conformi ai requisiti specificati nel Regolamento di certificazione "Plastica Seconda Vita" Ed. 2 rev. 1 del 10/2022, che include il rispetto dei requisiti della norma EN 15343:2007.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di IIP Srl, è quindi autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio "Plastica Seconda Vita" PSV/Food Contact con numero distintivo **5732** ed utilizzarlo in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l'uso del marchio PSV Ed. 2 rev. 5 del 10/2022.

Il presente certificato di conformità è valido, salvo modifica, sospensione o revoca, fino al **22/07/2027**.

IIP Srl certifies that the above listed products obtained from the use of recycled materials comply with the requirements specified in the "Rules for the PSV certification" ed. 2 rev. 1 issued 10/2022, that includes the compliance with EN 15343:2007 requirements. The Manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by IIP Srl, is so entitled to put on the certified products the "Plastica Seconda Vita" PSV/Food Contact mark with the distinctive number 5732 and to use it in compliance with the "Rules for the use of PSV mark" ed. 2 rev. 5 issued 10/2022.

This certificate of conformity is valid, unless modification, suspension or revocation, until 22/07/2027.

Prima emissione **23/07/2024**
First issue

Emissione corrente **04/07/2025**
Current issue

Scadenza **22/07/2027**
Expiry



Via Velleia, 2 - 20090 Monza (MB)
Tel +39 039 2045700 - Fax +39 039 2045701
www.iipr.it - info@iipr.it




PRD N° 0006PRD

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF, ILAC

IIP Srl

L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciamera)





Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 3135 / 2024 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 1 / 6




Articoli <i>Articles</i> Foglia in PET PET Reel		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Foglia PET Mono Evo30 PET Mono Reel Evo30		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 160 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 160 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 32%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 32%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 68%
Articoli <i>Articles</i> Foglia in PET/PE PET/PE Reel		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Foglia PET/PE Evo30 PET/PE Reel Evo30		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 350 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 350 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%
Articoli <i>Articles</i> Foglia in PET/PE PET/PE Reel		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Foglia PET/PE Evo30 TRAY (20% PCR Tray + 10% PCR Bottle) PET/PE Reel Evo30 TRAY (20% PCR Tray + 10% PCR Bottle)		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 350 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 350 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 30%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 30%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 70%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 3135 / 2024 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 2 / 6



Articoli <i>Articles</i> Foglia in PET PET Reel		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Foglia PET Mono Evo60 PET Mono Reel Evo60		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 160 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 160 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 66%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 66%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 34%
Articoli <i>Articles</i> Foglia in PET/PE PET/PE Reel		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Foglia PET/PE Evo60 PET/PE Reel Evo60		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 200 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 200 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 62%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 62%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 38%
Articoli <i>Articles</i> Foglia in PET/EVOH/PE Peel PET/EVOH/PE Peel Reel		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Foglia PET/EVOH/PE Peel Evo60 PET/EVOH/PE Peel Reel Evo60		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 190 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 190 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 55%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 55%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 45%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 3135 / 2024 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 3 / 6



Articoli <i>Articles</i> Foglia in PET/EVOH/PE Peel PET/EVOH/PE Peel Reel		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Foglia PET/EVOH/PE Peel Evo60 TRAY (20% PCR Tray + 35% PCR Bottle) PET/EVOH/PE Peel Reel Evo60 TRAY (20% PCR Tray + 35% PCR Bottle)		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 190 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 190 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 55%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 55%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 45%

Articoli <i>Articles</i> Foglia in PET/EVOH/PE Peel PET/EVOH/PE Peel Reel		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Foglia PET/EVOH/PE Peel "Skin" Evo60 PET/EVOH/PE Peel Reel "Skin" Evo60		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 250 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 250 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 56%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 56%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 44%

Articoli <i>Articles</i> Foglia in PET PET Reel		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Foglia PET Mono Evo70 PET Mono Reel Evo70		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 160 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 160 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 70%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 70%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 30%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 3135 / 2024 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 4 / 6




Articoli <i>Articles</i> Foglia in PET PET Reel		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Foglia PET Mono Evo80 TRAY (20% PCR Tray + 60% PCR Bottle) PET Mono Reel Evo80 TRAY (20% PCR Tray + 60% PCR Bottle)		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 160 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 160 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 80%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 80%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 20%
Articoli <i>Articles</i> Foglia in PET/PE PET/PE Reel		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Foglia PET/PE Evo80 TRAY (18% PCR Tray + 57% PCR Bottle) PET/PE Reel Evo80 TRAY (18% PCR Tray + 57% PCR Bottle)		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 160 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 160 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 75%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 75%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 25%
Articoli <i>Articles</i> Foglia in PET PET Reel		Prodotti certificati <i>Certified products</i> Foglia PET Mono Evo90 PET Mono Reel Evo90		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i> Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 160 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 160 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i> 90%	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i> 90%	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i> ---	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i> 0%	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i> 0%	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i> 0%	Materiale vergine <i>Virgin material</i> 10%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 3135 / 2024 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 5 / 6



Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Foglia in PET/PE PET/PE Reel		Foglia PET/PE Evo90 PET/PE Reel Evo90		Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 350 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 350 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
85%	85%	---	0%	0%	0%	15%

Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Foglia in PET/EVOH/PE Peel PET/EVOH/PE Peel Reel		Foglia PET/EVOH/PE Peel Evo90 PET/EVOH/PE Peel Reel Evo90		Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 190 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 190 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
75%	75%	---	0%	0%	0%	25%



Istituto per la Promozione
delle Plastiche da Riciclo

Allegato al certificato n° 3135 / 2024 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity
Pag. 6 / 6



Articoli <i>Articles</i>		Prodotti certificati <i>Certified products</i>		Gamma dei prodotti certificati <i>Range of the certified products</i>		
Foglia in PET/EVOH/PE Peel PET/EVOH/PE Peel Reel		Foglia PET/EVOH/PE Peel "Skin" Evo90 PET/EVOH/PE Peel Reel "Skin" Evo90		Fascia da 300 a 1420 mm e spessore da 250 a 1050 my Width from 300 to 1420 mm and thickness from 250 to 1050 my		
Totale riciclato <i>Total recycled</i>	Riciclato post-consumo <i>Post-consumer recycled</i>	Riciclato pre-consumo <i>Pre-consumer recycled</i>	Totale sottoprodotto <i>Total by-product</i>	Sottoprodotto interno <i>Internal by-product</i>	Sottoprodotto esterno <i>External by-product</i>	Materiale vergine <i>Virgin material</i>
76%	76%	---	0%	0%	0%	24%

Prima emissione **23/07/2024**
First issue

Emissione corrente **04/07/2025**
Current issue

Scadenza **22/07/2027**
Expiry



IIP Srl
Via Velleia, 2 - 20090 Monza (MB)
Tel +39 039 2045700 - Fax +39 039 2045701
www.iip.it - info@iip.it



PRD N° 0006PRD

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

IIP Srl

L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacara)